



Arculati kézikönyv



„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport
„A BAKONYÉRT” Vidékfejlesztési Akciócsoport

Bevezető

Az Arculati Kézikönyv a Bakonyi Helyi Márka egységes megjelenését szabályozó dokumentum.

Célja, hogy a Helyi Márka megjelenéseit, kommunikációs törekvéseit egységes és mindenki által felismerhető, azonosítható keretbe foglalja.

Az arculati kézikönyv rögzít minden olyan kívánalmat és tiltást, amelynek a védjegy arculati elemeinek használatakor figyelemmel kell lenni.

Így többek között a különböző reklámhordozó felületeken használt pontos színekódokat, betűtípust, az egyes dokumentumokon szereplő elemeket, szöveget és bármely olyan szempontot, amely a védjegy egységes arculati megjelenése szempontjából lényeges.

A következő oldalakon részletesen kitérünk azokra a fontos szabályokra, amelyeket betartva egységes arculatot alakíthatunk ki az elemek segítségével.

Tartalom

 Formai alapok	4
Logó és használata, arculati színek, betűtípus Európai Térségi Minőségi Védjegy	
 Névjegykártya	12
 Levélpapír	13
 Boríték	14
 Jegyzetömb	15
 Névkitűző	16
 Dosszié	17
 Szórólap	18
 Plakát	19
 Roll-up állvány	20
 Papírtáska	21
 Asztali zászló	22
 Póló	23
 Sapka	25
 Golyóstoll	26
 CD, DVD	27
 Csomagolás	28
Etikett kártya, Védjegy öntapadó, Termékcímke, Bortasak, Csomagolópapír, Zárjegy, Bor-, szörp- és üdítőcímk, Lekvárcímke	
 Cégtábla	36
 Stand védjegytábla	37
 Napernyő	38
 Gépjármű felirat	39
 Weboldal	42
 Image fotók	43
 Csomagolás a gyakorlatban	48
Savanyúkáposzta csomagolás, Burgonyacsomagolás	

Logó

A logó egy cég, szervezet vagy szolgáltatás egyedi, jól felismerhető, azonosításra szolgáló jele. A logó elsődleges célja a megkülönböztetés, az egyértelmű jelölés megkönnyítve a tájékozódást a piac szereplői között.

A logó a Bakonyi Helyi márka alapvető arculati elemeként a társaságot jelképezi, annak mindenkor vizuális megjelenítései.

A logó méreteit és arányait minden esetben be kell tartani.

Az embléma, az arányokat megtartva, szabadon nagyítható, illetve kicsinyíthető 2 cm-es minimális szélességig.

Tilos bármi módon torzítani vagy az egységes színezést illetve a logó színeit megváltoztatni.

Logó színes megjelenési formája



Logó használata

Logó egyszínes változata

Használható ott, ahol csak egy szín kivitelezhető, és mód van arra, hogy ez a Pantone 1545 C legyen.



Logó szürkeárnyaltos és fekete változata

Használható nyomtatón, faxpapíron vagy egyéb, kizárólag fekete szín előállítására képes reprodukciós eljárás során.



Logó változatai színes háttér esetén



Logó használata

A logó alnyomaton



Nem javasolt változat, de szükség esetén alkalmazható. Amennyiben a logó kezd egybeolvadni az alatta lévő képpel, úgy az alnyomatot halványabbra kell venni, vagy a fehér logót kell használni.

A logo képen vagy háttér előtt



Nem javasolt változat, csak akkor használható, ha más megoldás nincs. A logó esetleges kiemelésére, árnyékot kell használni.

Logó szektorok szerinti használata jelmondatokkal



Több, mint zöldség



Több, mint méz



Több, mint turizmus



Több, mint élelmiszer



Több, mint bor



A Vidék Minősége. A valódi érték.

Arculati színek






A logó három színe alkotja az arculat alapvető színeit. Az egységes megjelenés eléréséhez ezen színek használata kötelező.

Az alábbiakban meghatározzuk a grafikák számára előírt színértékeket CMYK, RGB, Pantone és hexadecimális értékekben.



		
CMYK	C: 50% M: 0% Y: 100% K: 0%	C: 70% M: 88% Y: 90% K: 40%
Pantone	376 C	7449 C
RGB	R: 104% G: 185% B: 46%	R: 64% G: 40% B: 39%
Hexadecimális érték	# 8DC63F	# 43241F

szektorok színhasználata

					
CMYK	C: 13% M: 61% Y: 100% K: 1%	C: 19% M: 34% Y: 98% K: 1%	C: 65% M: 8% Y: 22% K: 0%	C: 28% M: 32% Y: 44% K: 1%	C: 64% M: 0% Y: 100% K: 0%
Pantone	158 C	124 C	3115 C	4655 C	360 C
RGB	R: 215% G: 122% B: 39%	R: 209% G: 165% B: 46%	R: 87% G: 168% B: 188%	R: 186% G: 166% B: 142%	R: 101% G: 188% B: 69%
Hexadecimális érték	# D77A27	# D1A52E	# 57A8BC	# BAA68E	# 65BC45

Betűtípus

Elsődleges betűtípus

Az arculat stílusához választott **TradeGothic** betűcsalád elemeit kell alkalmazni. Tilos a betűt bármilyen formában torzítani, csak eredeti változat használható.

TradeGothic - Normal

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPRSTUÜŰVWXYZ
aábcdeéfgghiíjklmoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789

TradeGothic - Bold

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPRSTUÜŰVWXYZ
aábcdeéfgghiíjklmoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789

Másodlagos betűtípus

A Garamond kizárólag ügyviteli anyagokra utólag nyomtatott szövegekhez (pl.: levélpapíron a levél szövege) használható és az arculatnak nem közvetlen része, hanem levelek szövegét vagy például speciális meghívók szövegét kell belőle írni, hogy az vizuálisan eltérjen az arculatban használt TradeGothic-tól, ezáltal kiemelve a szöveget, amely személyesen az ügyfélnek szól.

Garamond - Normal

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPRSTUÜŰVWXYZ
aábcdeéfgghiíjklmoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789

Garamond - Bold

AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖÖPRSTUÜŰVWXYZ
aábcdeéfgghiíjklmoóöőpqrstuúüűvwxyz
0123456789

Jelmondatok

betűtípus: Dear Joe

Több, mint zöltség

Több, mint méz

Több, mint turizmus

Több, mint élelmiszer

Több, mint bor

A Vidék Minősége. A valódi érték.

Európai Térségi Minőségi Védjegy

Európai Területi Minőség Védjegy

„A Vidék Minősége” védjeggyel rendelkező európai vidéki területeket fogja össze.

A nemzetközi együttműködés legfontosabb célja:
A vidéki területek versenyképességének erősítése

A térségi szintű egyediség, de mégis
egységes rendszerhez való tartozás

Az Európai Területi Minőség Védjegy a vidéki térségek minőségét szimbolizálja, népszerűsíti nemzetközi szinten. A védjegyet használóknak a kettős embléma által lehetőségük van nemzetközi jelleggel és az adott térségre jellemző szimbolikával is kiemelni az általuk előállított termékeket, szolgáltatásokat, értékeket.

A védjegyrendszer keretén belül megvalósulhat a térségi szintű egyediség, de mégis egységes rendszerhez való tartozás erősítése.

A logócsoport



Európai Térségi Minőségi Védjegy - Arculati színei



CMYK	C: 0% M: 72% Y: 83% K: 89%	C: 94% M: 0% Y: 94% K: 27%	C: 51% M: 0% Y: 79% K: 0%	C: 0% M: 69% Y: 100% K: 6%	C: 0% M: 34% Y: 91% K: 0%	C: 0% M: 18% Y: 83% K: 0%	C: 94% M: 79% Y: 0% K: 0%	C: 100% M: 0% Y: 30% K: 6%
------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Pantone	1545 C	365 C	360 C	173 C	137 C	122 C	3005 C	320 C
---------	--------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------



10% Pantone 360 C 30% Pantone 122 C 20% Pantone 320 C

Logó egyszínes változata

Használható ott, ahol csak egy szín kivitelezhető, és mód van arra, hogy ez a Pantone 1545 C legyen.



Névjegykártya

Méret: 90 x 50 mm

Kivitel: kétoldalas, 4+4 szín

Anyag: 250 g műnyomó papír



Boríték


Nyomás: 4+0 szín

Anyag: szilikonos boríték



Méret: A/4 (210 x 297 mm)
Kivitel: egyoldalas, 4+0 szín
Anyag: 90 g ofszet papír

1.



www.videkminossege.hu

Címzett neve:
Címe:

Iktatószám:
Ügyintéző:

Tárgy: jímlla gulmo buglavi ele

Tisztelt (Megszóllítás)!

Dzsá gulbe ráé kicsere áj ni musztasz emo áj ni mankit vantasz emo adde ni maruva bató! jaman!

Ole dzsuro nanni he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he! jaman! Vá pudd shukomo ikede vá jímlla gulmo buglavi ele vá lel gulmo ni dede Grundig blaupunkt luger frug, Watushi snarf wazuu, Nison dirksen nasahist, Rebuszuu Bugalu vá odda dzsárumo he! jaman!

Tódo esszeaz momentosz seperdelim en lá djamo komó lágimáasz en lá jóvíc Ánta dunguz Szár raga dunguz Szár raga dígi daga Ala bala banduz. Ole dzsuro nanni he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he! jaman! Vá pudd shukomo ikede vá jímlla gulmo buglavi ele vá lel gulmo ni dede Grundig blaupunkt luger frug, Watushi snarf wazuu, Nison dirksen nasahist, Rebuszuu Bugalu vá odda dzsárumo he! jaman!

Ole dzsuro nanni he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he! jaman! Vá pudd shukomo ikede vá jímlla gulmo buglavi ele vá lel gulmo ni dede Grundig blaupunkt luger frug, Watushi snarf wazuu, Nison dirksen nasahist, Rebuszuu Bugalu vá odda dzsárumo he! jaman ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he!


Kelt:, 20.....

Üdvözetel/Tiszteletel:

Név
Beosztás

8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tel./fax: (+36 88) 415 791
E-mail: abakonyert@gmail.com. www.abakonyert.hu

2.



Címzett neve:
Címe:

Iktatószám:
Ügyintéző:

Tárgy: jímlla gulmo buglavi ele

Tisztelt (Megszóllítás)!

Dzsá gulbe ráé kicsere áj ni musztasz emo áj ni mankit vantasz emo adde ni maruva bató! jaman!

Ole dzsuro nanni he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he! jaman! Vá pudd shukomo ikede vá jímlla gulmo buglavi ele vá lel gulmo ni dede Grundig blaupunkt luger frug, Watushi snarf wazuu, Nison dirksen nasahist, Rebuszuu Bugalu vá odda dzsárumo he! jaman!


Tódo esszeaz momentosz seperdelim en lá djamo komó lágimáasz en lá jóvíc Ánta dunguz Szár raga dunguz Szár raga dígi daga Ala bala banduz. Ole dzsuro nanni he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he! jaman! Vá pudd shukomo ikede vá jímlla gulmo buglavi ele vá lel gulmo ni dede Grundig blaupunkt luger frug, Watushi snarf wazuu, Nison dirksen nasahist, Rebuszuu Bugalu vá odda dzsárumo he! jaman!

Ole dzsuro nanni he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he! jaman! Vá pudd shukomo ikede vá jímlla gulmo buglavi ele vá lel gulmo ni dede Grundig blaupunkt luger frug, Watushi snarf wazuu, Nison dirksen nasahist, Rebuszuu Bugalu vá odda dzsárumo he! jaman ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he ole eslambo ásbáhi he ole buglo iningi lünel dáj! he!

Kelt:, 20.....

Üdvözetel/Tiszteletel:

Név
Beosztás



www.videkminossege.hu


8420 Zirc, Petőfi S. u. 4. Tel./fax: (+36 88) 415 791
E-mail: abakonyert@gmail.com. www.abakonyert.hu

Jegyzetömb


Méret: 148,5 x 210 mm (A/5) 1.
vagy 210 x 297 mm (A/4)

Kivitel: egyoldalas, 4+0 szín

Anyag: 90 g ofszet papír
50 laponként tömbösítve
fejben ragasztva



2.




Névkitűző

Méret: 90 x 50 mm
Kivitel: egyoldalas, 4+0 szín
Anyag: 250 g műnyomó papír,

1.



2.



A kitűző a hagyományos, biztosítótűs vagy krokodilcsipeszes rögzítésű, víztiszta műanyag tartóban kerül elhelyezésre illetve műanyag tokkal ellátott nyakpántba is tehető.

Dosszié



Méret: 90 x 50 mm

Kivitel: 300 g műnyomó papír, 4+0 szín
névjegykártyás, formastancolt iratratató mappa



Szórólap

Méret: LA4 (99x210 mm)
6 oldal, 150 g fényes műnyomó papír, 4+4 színnel nyomva
2 x hajtvva (göngyölt)



Plakát





Méret: A/4, A/3, A/2

Kivitel: 120 g műnyomó papír, 4+0 szín



Roll-up állvány

Méret: 85 x 203 cm
Kivitel: 440 g/m² banne, 4+0 szín, alumínium állványba szerelve



Papírtáska

szalagfüles, barna színben (nátron)

Papírtáska mérete: 260 x 350 x 120 mm

Nyomat befoglaló mérete: 205 x 165 mm (1+0 szín - Pantone 1545C)



www.videkminosege.hu
www.abakonyert.hu
www.calidadterritorial.com
www.ruralquality.eu



Asztali zászló

Asztali zászló mérete: 150 x 250 mm



Póló

Póló eleje



Póló háta



Póló

Póló eleje



Póló háta



Sapka



Karton golyóstoll

A vidék minősége  **Bakonyi**
Helyi márka



Arculati kézikönyv

CD, DVD



Arculati kézikönyv

Etikett kártya

Méret: 50x70 mm

Anyag: 300 g műnyomó, 1 helyen lyukasztva

Nyomás: 4+4 szín



①

②

③

④

előoldal



háttoldal



Védjegy öntapadó

kör alakú öntapadók



Termékcímke

méret: 70x40 mm

A termékcímkék alkalmazási lehetősége nagyon sokrétű.

Alkalmazható

- darabolt áru (pl. sajt, disznósajt, sonka, szeletelt áru zsírpapírba, egyéb papírba csomagolása esetén matricaként a csomagolóanyag stílusos összefogására, összeragasztására,
- vákuumcsomagolt áru címkéjeként
- dobozolt áru címkéjeként



Bortasak

Papírtáska talpában és füleinél 600 g/m² karton erősítéssel

Anyaga: 120 g/m² nátron

Mérete: 12 x 9 x 37 cm



Csomagolópapír

Anyaga: 45 g/m² papír + 7µ HDPE fólia


Nyomás: 1 Pantone szín

Kivitel: Ciklikus vagy szőnyegnyomat

1. típus




2. típus



Zárjegy



Bor-, szörp- és üdítőkímke



Lekvárcímke



Cégtábla

Mérete: 30 x 50 cm

Kivitelezés:

10 mm vastagságú víztiszta plexi tábla (4 sarkában furat)
alumínium-távtartókkal felszerelve



Stand védjegy tábla



Napernyő



nyomat:



nyomat:



*A vidék Minőség.
A valódi érték.*



Arculati kézikönyv

Gépjármű felirat (személygépkocsi)



Gépjármű felirat (mikrobusz)



Gépjármű felirat (kisteherautó)



Egy szervezet megismerésének ma már legelterjedtebb módja, annak internetes weboldalának felkeresése.

A weboldal elsődleges célja a lehető legtöbb információt adni az adott szervezet, cég, szolgáltatás tevékenységéről.

Méret:

Kötelező elemek, hivatkozások:

Betűtípus:




Image fotók

Az alábbi fényképek használata javasolt, de helyettesíthető az adott esemény, fontosabb hír illusztrációival.

A fényképek minimum műszaki paraméterei:
képfelbontás: 2048 x 1680 px (tömörítés nélkül)
fájlméret: 10 MB

Az alább felsorolt fotók szabadon felhasználhatóak bármilyen nyomdai úton készülő kiadványon (szóróanyag, névjegykártya, plakát, dosszié, stb.).

Több, mint zöldség



001



002



003



004



005



006



007



008

Image fotók

Több, mint méz



001



002



003



004



005



006



007



008



009



010

Image fotók

Több, mint bor



001



002



003



004



005



006



007



008

Image fotók

Több, mint turizmus



001



002



003



004



005



006



007




008

Image fotók

Több, mint élelmiszer



001



002



003



004



005



006

Csomagolás a gyakorlatban

SAVANYÚKÁPOSZTA



Csomagolás a gyakorlatban

BAKONYI BURGONYA

